



# SUPERBRUK

*Grindinio trinkelų gamintojas nuo 1992 metų*



Bergen scandic

## katalogas





#### Kas esame?

„ABW SUPERBRUK“ – didžiausias grindinio trinkelėlių bei betoninių plokščių ir elementų gamintojas *šiaurės rytų Lenkijoje*. Įmonė sėkmingai veikia rinkoje nuo 1992 metų. Jos produktus vertina reikliausi klientai.

Dinamiškos įmonės plėtros pagrindas – investavimas į naujausias technologijas, puikus produktų patvarumas ir modernus dizainas, teigiamų santykių su verslo partneriais kūrimas ir palaikymas.

Gerai pardavimo rezultatai ir patenkinti klientai įrodo, kad pasirinkta teisinga strategija ir tai yra argumentas, kad įmonė toliau augtų.

**Pasiūlymo su visais mūsų produktais teiraukitės prekybos vietose.**

**Žvilgsnį traukiantys privaživimai, nuostabios terasos, ramūs kraštovaizdžiai.**

Betonas – tikroji mūsų aistra, kuri gyvuoja nuo 1992 metų. Forma, faktūra, spalva, raštas – rūpinamės visomis, net smulkiausiomis mūsų gaminių detalėmis. Labai atsakingai žvelgiamė į kokybės kontrolės dalykus. Analizuojame mūsų pirkėjų poreikius, skonius ir lūkesčius. Rūpinamės, kad mūsų pasiūlymas būtų universalus, platus ir įvairus.

Sėkmingai deriname tradicijas ir šiuolaikiškumą. Solidi mūsų produktų populiarių formų ir spalvų kolekcija suteikia galimybę sukurti nepakartojamą ir nestandartinę erdvę apie namą, sodą, įmonę ar komercinį projektą, suteikia spindesio, pagerina naudojimo komfortą ir didina vertę.

Šis katalogas sukurtas, kad įkvėptų ir padėtų lengviau rasti tinkamiausias grindinio trinkeles. Mūsų gaminiams daugelį metų gėrisi net reikliausi klientai, todėl esame įsitikinę, kad ir Jūs rasite tai, ko Jums reikia, būsite patenkinti jų įsigiję ir mūsų produktai tarnaus Jums ilgus metus.

Atviri naujiems iššūkiams  
„ABW SUPERBRUK“ komanda

## Piktogramos

Kad būtų lengviau susigaudyti kataloge, sukūrėme įvairių simbolių, kurie iliustruoja svarbiausias „ABW SUPERBRUK“ produktų savybes:



modulinė lygi struktūra „premium“ sendinta didmaišis plauta spalvų mišinys vienos spalvos eko



*solidi elegancija*

„VIP Premium alhambra“

Elegantiškos, didelės betoninės plokštės su dviem skirtingomis paviršiaus struktūromis – „VIP“ ir „VIP tupek“.

Geriausiai tinka modernistinio ir minimalistinio stiliaus namo aplinkoje bei reprezentacinėse aikštėse, erdviuose terasose, pasazuose, skveruose, kiemuose, kuriems norime suteikti išskirtinumo.

Tai – aukštų techninių parametru bei estetinės ir taikomosios vertės derinys.


# „VIP Line“



„VIP Line“  
 „VIP Standard“  
 „VIP Premium“\*





„VIP Standard granite“




Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema. Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.



storis	8 cm
m <sup>2</sup> kiekis ant padėklo	7,7 m <sup>2</sup>
padėklo svoris	1420 kg
spalvos	



„VIP ūpek Standard granite“



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema. Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.

„VIP Line“  
 „VIP ūpek Standard“  
 „VIP ūpek Premium“\*

Plokštės „VIP ūpek Standard“ – didelio formato betoninės plokštės su natūralia struktūra, kuri primena natūraliai raižytas uolas.


Plokščių paviršiuje matomi švelnūs įspaudai paryškina plokščių natūralumą. Dėl to gaunamas tikroviškas natūralaus skaldyto akmenų raštas, įkvėptas antikinio grindinio trinkelų tekstūros.




storis	8 cm
m <sup>2</sup> kiekis ant padėklo	7,7 m <sup>2</sup>
padėklo svoris	1420 kg
spalvos	







„VIP Premium alhambra“



*iš naujo atskleista klasika*

„Megalo granite“



„VIP Premium granite“



„VIP Premium alhambra“

„Modern Line“ serijoje yra modern aus, minimalistinio dizaino ir natūralios ap dailos produktų. Šios kolekcijos skiriamieji bruožai – paprastos ir subalansuotos proporcijos.

Šios savybės įkvėpia dizaino kūrėjus, nes iš paprastumo atsiranda kūrybiškas produkto suvokimas. Pasirinkus šios serijos produktus, galima sukurti tvarkingą ir stilingą erdvę.

# „MODERN Line“



**MODERN Line  
Moderno**



„Moderno granite“

„**Moderno**“ – grindinio trinkelė, kurios išsiskiria minimalistiniu dizainu, serija.

Puikus pasiūlymas modernaus stiliaus sodams. Už prieinamą kainą gauname patvarias ir patrauklias grindinio trinkeles, kurios atitinka naujausias dizaino tendencijas.





storis 6 cm  
m<sup>2</sup> kiekis ant padėklo 10,4 m<sup>2</sup>  
padėklo svoris 1450 kg  
spalvos



„toffee“ „sabria“



„granite“



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema. Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.

**MODERN Line  
Hexagon**



Hexagon

„**Hexagon**“ – grindinio trinkelė, kurių šešiasienio formą vertina architektai ir dizaineriai, kolekcija. Produkto dizainas yra paprastas ir konservatyvus. Pati forma kelia susidomėjimą ir smalsumą.

Tai yra griežto minimalizmo ir lengvumo derinys. Nenuvalkioti trinkelė kontūrai leidžia žaisti jų formomis ir suteikia daug projektavimo laisvės. Kartu su gerai suderintomis spalvomis skatina laužyti schemas ir įgyvendinti individualizuotas vizijas.



Dėl savo aukšto patvarumo ir atsparumo suteikia stiliaus ir nepaprastų ypatybių ne tik namų aplinkai, bet ir miesto erdvėms.



storis 8 cm  
m<sup>2</sup> kiekis ant padėklo 6 m<sup>2</sup>  
padėklo svoris 1120 kg  
spalvos




„light grey“ „soft grey“ „dark grey“



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema. Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.



„MODERN Line“  
„Megalo“



„Megalo“ – didelės, modernios tiesios formos plokštės. Plokštės „Megalo“ – idealus produktas terasoms ir takams kurti. Pasi-teisina įgyvendinant modernius avangardinius projektus, taip pat puikiai dera su kitomis trinkelėmis.

Didelis plokščių paviršius puikiai paryškina spalvų gijas.



storis 6 cm  
m<sup>2</sup> kiekis ant padėklo 10,8 m<sup>2</sup>  
padėklo svoris 1425 kg  
spalvos



„granite“




„alhambra“




„latte“\*

„Megalo granite“



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema.  
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.  
\*Spalva pagal individualų užsakymą.



formų fantazija

Plauti kvadratai „argento“

# Plautos TRINKELĖS

Plautos trinkelės – patrauklios formos, optimalūs matmenys ir spalvų gausa. Didžiulis kūrybinis potencialas. Šios serijos trinkelės gaminamos aukščiausios kokybės taurių užpildų pagrindu. Dėl pažangiosios gamybos technologijos, kurioje naudojamas plovimas suslėgtu vandeniu, trinkelėse išryškėja taurusis grūdėtumas, t. y. gamyboje naudojamų užpildų faktūra.

Plauta trinkelių faktūra, be patrauklaus rašto, suteikia apsauginių nuo slydimo savybių – svarbu dėl naudojimo patogumo ir saugumo.



## PLAUTOS TRINKELĖS Plautos „Mozaik“


„Mozaik“ – išplėstinis 6 smulkių, stačiakampių elementų rinkinys. Turi stiprių taikomųjų savybių dėl labai gerų techninių parametrų ir aukšto atsparumo.

Išpūdingai atrodo, kai vienoje vietoje sujungiamos derančios spalvos, kad būtų gautas skaidri, dekoratyvinė kompozicija.




storis 8 cm  
m<sup>2</sup> kiekis ant padėklo 8,2 m<sup>2</sup>  
padėklo svoris 1500 kg

spalvos



Plautos „Mozaik heban“




Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema.  
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.  
\* Spalva pagal individualų užsakymą.

## PLAUTOS TRINKELĖS „Pikolo“ Plautos



Plautos „Pikolo perla“



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema.  
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.  
\* Spalva pagal individualų užsakymą.

„Pikolo“ – spalvų ir formų rinkinys trapecijos kontūre. Galima kurti patrauklius dangos raštus lankais, apskritimais ir kitais netiesiniais pavidalais.

Puikiai papildo ir dera su kitomis dangų medžiagomis. Taip pat tinka įvairių rūšių apdailai.




storis 6 cm  
m<sup>2</sup> kiekis ant padėklo 9,7 m<sup>2</sup>  
padėklo svoris 1300 kg

spalvos





**PLAUTOS TRINKELĖS**  
**Plautos „Domino“**



Plautos „Domino argento“

„Domino“ – paprastas geometrinis raštas su originalia, grūdėta struktūra. Gali būti klojamos vienos, taip pat tinka apdailai su kitais, didesniais grindinio elementais.



storis	6 cm
m <sup>2</sup> kiekis ant padėklo	10,8 m <sup>2</sup>
padėklo svoris	1480 kg


spalvos



„heban“ „perla“ „argento“



„giallo“\* „marrone“\*



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema. Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais. \* Spalva pagal individualų užsakymą.

**PLAUTOS TRINKELĖS**  
**Plautos „Kwadrat“**



Plautos „Kwadrat marrone“

„Kwadrat“ – didžiausio iš siūlomų plautų trinkelėlių formato grindinio trinkelės. Laikui nepavaldus kvadratinės formos potencialas suteikia galimybę kurti klasikinius derinius.

Paprasta forma ir nenuvalkiota faktūra puikiai tinka moderniuose soduose. Taip pat puikiai pasiteisina viešojo naudojimo vietose.



storis	6 cm
m <sup>2</sup> kiekis ant padėklo	12 m <sup>2</sup>
padėklo svoris	1680 kg


spalvos



„heban“ „perla“ „argento“



„giallo“\* „marrone“\*



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema. Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais. \* Spalva pagal individualų užsakymą.





Plautos „Kwadrat marrone“



*gamtos įkvėpta elegancija*

„Pikolo“ rudens spalvos



Plautos „Mozaik perla“

Penkių skirtingų produktų serija, kurią vienija gamtos įkvėpimas ir tradiciniai raštai.

Grindinio trinkelė „SUN LINE“ privalumas – plati spalvų gama, ypač nepakartojami mišiniai, kuriuose dera taikomasis funkcionalumas ir estetiška išvaizda.

**„SUN Line“**



„SUN LINE“  
„Costa“



„Costa“ – „SUN LINE“ serijos naujiena, nepaprastai elegantiškos keturių dydžių grindinio plokštės. Idealiai tinka pasazų, aikščių ir takų dangai.

„Costa“ – paprastos ir laikui nepavaldžios formos, kurios suteikia neribotas galimybes kurti originalias kompozicijas.

Unikali „Costa“ savybė – mikrofazė, kuri smarkiai palengvina klojimo procesą ir užtikrina naudojimo komfortą. Mikrofazė – kompromisas tarp nusklemtų ir nenusklemtų trinkelų, kurių briaunos paveikios pažeidimams klojant.

Mikrofazė sukuria tarpinį produktą – atsparų ir patogų.




storis 6 cm  
m<sup>2</sup> kiekis ant padėklo 10,7 m<sup>2</sup>  
padėklo svoris 1450 kg  
spalvos




„zebra“ rudens spalvos „latte“\* pilka grafitas ruda

Costa zebra



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema. Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais. \*Spalva pagal individualų užsakymą.

„SUN LINE“  
„Playa“




„Playa“ – septynių dydžių lygių trinkelų serija. Jų briaunos nėra nusklemtos, todėl suteikia aukštą naudojimo komfortą.

„Playa“ – funkcionalumo ir estetikos derinys. Skirtos šaligatviams, pasazams, gražiai atrodo sodo alėjose. Nereguliarios briaunos primena Pietų Europos senųjų miestelių grindinio skaldytus akmenis, kurie ir buvo šios serijos prototipas ir įkvėpimas.



„Playa“ rudens spalvos



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema. Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais. \*Spalva pagal individualų užsakymą.

storis 6 cm  
m<sup>2</sup> kiekis ant padėklo 10,7 m<sup>2</sup>  
padėklo svoris 1400 kg  
spalvos



„zebra“ rudens spalvos „latte“\* pilka grafitas ruda



„SUN LINE“  
„Plaza“



„Plaza“ – paprasto, minimalistinio dizaino ir universalios grindinio trinkelės. Tinka įvairių stilių nekilojamajam turtui – nuo modernaus iki klasikinio.

Trinkelės „Plaza“ gali būti naudojamos sodų takų ir terasų dangiai.




„Plaza terra“

storis 4 cm  
m<sup>2</sup> kiekis ant padėklo 14,4 m<sup>2</sup>  
padėklo svoris 1360 kg  
spalvos




rudens spalvos pilka grafitas



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema. Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.

„SUN LINE“  
„Roma“




„Roma“ – lygaus paviršiaus ir šiek tiek bangėtų briaunų grindinio trinkelė. Išsiskiria turtingomis ir įvairiomis spalvomis.

„Roma“ – taikomojo funkcionalumo ir estetiškos išvaizdos derinys. Puikiai pasiteisina terasose, alėjose, kiemuose ir privaivimuose.



„Roma latte“ / rudens spalvos



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema. Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais. \*Spalva pagal individualų užsakymą.

storis 6 cm  
m<sup>2</sup> kiekis ant padėklo 11,2 m<sup>2</sup>  
padėklo svoris 1430 kg

spalvos



zebra lawa rudens spalvos pilka grafitas „latte“\*



„SUN LINE“  
„Pikolo“





„Pikolo“ rudens spalvos

„Pikolo“ – trapecijos, labai plastiškos formos smulkių grindinio trinkelėlių serija, iš kurių galima kurti įvairius derinius, tokius kaip ratus, apskritimus arba lankus. Taip pat puikiai pasiteisina alėjose ir didesnėse erdvėse.



storis 6 cm  
m<sup>2</sup> kiekis ant padėklo 9,7 m<sup>2</sup>  
padėklo svoris 1300 kg  
spalvos



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema. Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.

„SUN LINE“  
Nenusklembtos plytos




Nenusklembtos plytos „zebra“

Nenusklembtos plytos – tradicinės, stačiakampės formos grindinio trinkelės. Lengvai klojamos, galima sėkmingai derinti su kitomis grindinio trinkelėmis ir plokštėmis.

Nenusklembtos plytos – lygiomis briaunomis ir paviršiumi, todėl yra praktiškos ir funkcionalios dangoms, kuriomis važinėja ratinės transporto priemonės.



storis 6 cm  
m<sup>2</sup> kiekis ant padėklo 10,8 m<sup>2</sup>  
padėklo svoris 1420 kg  
spalvos



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema. Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais. \*Spalva pagal individualų užsakymą.



„SUN LINE“  
„Starobruk“



„Starobruk lawa“

„Starobruk“ – grindinio trinkelėjų kolekcija, kurią sudaro trys įvairių dydžių moduliniai elementai.

Galima kurti darnių spalvų, natūralias ir patrauklias dangas, kurios dera ir su moderniais, ir su tradiciniais raštais.





storis	6 cm
m <sup>2</sup> kiekis ant padėklo	11,5 m <sup>2</sup>
padėklo svoris	1470 kg
spalvos	



„lawa“



rudens spalvos



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema. Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.



„Arena“ pilka


*idiliškas klimatas sode*

„Stare Miasto“ serijos produktai apdorojami naudojant mechaninio sendinimo technologiją. Šiame procese grindinio trinkelėms suteikiama laiko paveikto akmens išvaizda, moderniai statybai iš naujo įkvepiama puošnumo ir elegancijos.

**„STARE  
Miasto“**




„STARE MIASTO“  
„Mozaik“





„Mozaik Stare Mlasto grafit“

„Mozaik Stare Miasto“ – šešių smulkių, stačiakampių grindinio trinkelėlių serija. Puikus estetikos ir funkcionalumo derinys. Gali būti klojamos vienos arba papildyti idesnius elementus.



storis 8 cm  
m<sup>2</sup> kiekis ant padėklo 8,2 m<sup>2</sup>  
padėklo svoris 1500 kg  
spalvos




Matmenys.  
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.

„STARE MIASTO“  
„Pikolo“



„Pikolo Stare Miasto“ – nedideli trapecijos formos elementai, iš kurių galima kurti įmantriausius projektus su apskritimais, ratais arba lankais.




„Pikolo Stare Miasto“ rudens spalvos

storis 6 cm  
m<sup>2</sup> kiekis ant padėklo 9,7 m<sup>2</sup>  
padėklo svoris 1300 kg

spalvos




rudens spalvos „sabria“



Matmenys.  
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.






„Stare Miasto Arena“ pilka

## „STARE MIASTO“ „Arena“


„Arena Stare Miasto“ – grindinio trinkelėlių rinkinys, kurių forma primena natūralius lauko akmenis. Puikiai tinka naudoti istoriniuose miestų kompleksuose ir idiliškuose, romantiškuose soduose.



storis	6 cm
m <sup>2</sup> kiekis ant padėklo	8 m <sup>2</sup>
padėklo svoris	1060 kg
spalvos	



pilka grafitas



Matmenys.  
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.




Plytos „Stare Miasto latte“

## „STARE MIASTO“ Plytos „Stare Miasto“




Plytos „Stare Miasto“ – paprastos, klasikinės formos trinkelės. Sendinimo procesai suteikia joms nepaprastų ir nepakartojamų savybių. Dažnai jas renkamosi namų sodams, bet tinka ir pasažams, miestų aikštėms ar kitose viešosios paskirties vietose.



storis	6 cm
m <sup>2</sup> kiekis ant padėklo	10,8 m <sup>2</sup>
padėklo svoris	1420 kg
spalvos	




pilka grafitas „latte“



Matmenys.  
Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.





Roma barwy jesieni



*skandinaviškas minimalizmas*

„Bergen scandic“ / „palisado karbo“



„Mozaik Stare Miasto grafit“



„Arena Stare Miasto“ grafitas

„NORD Line“ serijos terasos, sodo plokštės, betoninės tvoros ir betoniniai elementai stiliumi ir spalva primena skandinavišką minimalizmą.

Puikiai dera su moderniais ir naujoviškais projektais. Nuostabiai susilieja su gamta ir suteikia modernizmo kiekvienam nekilnojamam turtui.

## „NORD Line“



„NORD Line“  
„Oslo“



„Oslo scandic“

Terasos plokštės „Oslo“ – išskirtinis produktas, pasižymintis nepaprasta rievėta struktūra, aukštu atsparumu aplinkos veiksniams.



„Oslo“ serijos terasos plokštės yra ne tik gražios, bet ir labai praktiškos. Dėl natūralaus skandinaviško paprastumo medžiaga puikiai dera su minimalistiniais projektais, idealiai susilieja su gamta ir suteikia modernizmo ypatybių.



storis 8 cm  
m<sup>2</sup> kiekis ant padėklo 7,68 m<sup>2</sup>  
padėklo svoris 1440 kg  
spalvos




„geo“ „scandic“



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema. Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.

„NORD Line“  
„Malmo“



„Malmo scandic“



Naujoji sodo plokščių kolekcija „Malmo“, įkvėpta skandinaviško dizaino. Paprasta griežta forma, gražus spalvų mišinys sukuria darnią nuotaiką. „Malmo“ – naujoviškos sodo plokštės, suprojektuotos galvojant apie kiekvienos vietos unikalumą, kad sukurtų naują stiliaus viziją ir tenkintų šiuolaikinius prabangos ir grožio poreikius.



storis 8 cm  
m<sup>2</sup> kiekis ant padėklo 7,68 m<sup>2</sup>  
padėklo svoris 1440 kg  
spalvos



„geo“ „scandic“



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema. Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.





„Bergen geo“

## „NORD Line“ „Bergen“

Terasos plokštės „Bergen“ – „NORD Line“ serijos gaminy, kuris padės moderniai įrengti terasą arba sodo alėjas. Paprastos formos ir laikui nepavaldžios žemės spalvos, primenančios darną ramybę, padeda pailsėti, idealiai susilieja su gamtos aplinka, suteikia elegancijos ir grynumo.




matmenys	39 x 39	39 x 21
storis	5 cm	5 cm
m <sup>2</sup> kiekis ant padėklo	9,13 m <sup>2</sup>	9,83 m <sup>2</sup>
padėklo svoris	1160 kg	1280 kg
spalvos		



„geo“

„scandic“



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema. Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.



Lauko vazonai „Karbo grafit“

## „NORD LINE“ Lauko vazonai „Karbo“

Lauko vazonai „Karbo“ – rievėtos struktūros betoninės stačiakampės, griežtų kontūrų formos. Betoniniai lauko vazonai „Karbo“ puikiai tinka kurti sodo sienėles, gėlynus arba paremti ir apsaugoti šlaitus.

Naujuosius „NORD Line“ serijos betoninius lauko vazonus galima laisvai komponuoti, darniai sujungti šiuolaikiškumą su klasikine elegancija ir puikiai papildyti skandinaviską stilių.

vienetų kiekis ant padėklo	12
1 vnt. svoris	59 kg
padėklo svoris	710 kg

spalvos



pilka


grafitas

ruda




„geo“

„scandic“



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema. Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.





„Malmo scandic“



Skaldyti pilki palisadai



## PALISADAI

**Palisadai** dažnai naudojami įrengiant namų valdos aplinką, ypač ten, kur žemės paviršius yra skirtingo lygio. Palengvina aptverti paprastus susisiekimo takus, laiptų kraštus ar aukštas terasas. Galima formuoti lankus, taip pat statyti sieneles, kurios padalija sodo erdvę. Galima naudoti kaip elementus medžiams, gėlynams, žaliems plotams aptverti, taip pat kaip grindinio trinkelė ribotuva.



## PALISADAI Skaldyti palisadai



Skaldyti betoniniai palisadai – dekoratyviniai elementai, kurie naudojami sodo architektūroje. Skaldymo procesas atskleidžia originalią, grublėtą kiekvieno elemento struktūrą. Atskleidžiama medžiagos granulimetrinė sudėtis ir ją sudarantys smulkūs akmenėliai.

Skaldyti palisadai gali būti plačiai naudojami. Dažniausiai naudojami kaip apdailos elementai, kuriais pakeičiami vejų, laiptų, gėlynų apvadai.


Pasiteisina kuriant neaukštus šlaitus, sieneles, mūrelius. Puikiai papildo aplinką kaip išskirtiniai priedai, pvz., lauko vazonai.



spalvos



Skaldyti pilki palisadai



„Palisada 40“  
apie 7 vnt./m

„Palisada 50“  
apie 7 vnt./m

„Palisada 60“  
apie 7 vnt./m

„Palisada 80“  
apie 7 vnt./m

matmenys	40 x 15 x 15 cm	50 x 15 x 15 cm	60 x 15 x 15 cm	80 x 15 x 15 cm
1 vnt. svoris	21,5 kg	27 kg	32,5 kg	43,5 kg
vnt. kiekis ant padėklo	56	48	48	28
padėklo svoris	1200 kg	1300 kg	1560 kg	1220 kg

Matmenys. Kolekcijos elementai parduodami atskirai.  
**Dėmesio.** „Palisada 80“ pristatomi pagal užsakymą.

## PALISADAI „Palisada Palineo“




Palisadų apvadai „Palineo“ – sienelė, kurią sudaro penki sujungti palisadai. Šis gaminytis yra dažytos masės, siūlomas trijų spalvų. Suprojektavome ir sukūrėme „Palineo“ siekdami patenkinti Jūsų poreikius. Gaminytis išsiskiria visapusiškumu ir universalumu.


„Palineo“ gali būti naudojami kaip palisadai, apvadai arba atramos skirtingo reljefo vietose. Puikiai pasiteisina kaip laiptų popakopis bei lauko vazonų, gėlynų ir kitų smulkiosios architektūros elementų medžiaga.



matmenys	50 x 30 x 8 cm
1 vnt. svoris	26,5 kg
vnt. kiekis ant padėklo	40
padėklo svoris	1100 kg
spalvos	



Palisadai „Palineo grafit“




Matmenys.





Trapeciniai grafito palisadai



Lauko vazonai „Karbo grafit“

**PALISADAI**  
**Palisadai „Karbo“**  
48 x 48, 40 x 12



Tai – stilingi smulkiosios architektūros elementai, kurie papildo „NORD Line“ serijos gaminių su rievėtu paviršiumi, sukuriančių darnią visumą su kitais mūsų siūlomais griežto skandinaviško dizaino gaminiiais, pasiūlymą. Palisadai „Karbo“ puikiai tinka įrengiant madingas neregulias ir vingiuotas kraštų, laiptų, terasų, šlaitų arba gėlynų linijas.

matmenys	48 x 48 x 13 cm	12 x 40 x 13 cm
1 vnt. svoris	70 kg	13 kg
vnt. kiekis ant padėklo	20	90
padėklo svoris	1400 kg	1170 kg

spalvos



pilka grafitas ruda



„geo“ „scandic“

**PALISADAI**  
**Trapeciniai palisadai**


Trapeciniai palisadai naudojami alternatyviai su šaligatvio apvadais kraštų apsaugai sukurti. Taip pat labai stilingai atrodo apie gėlynus, klombas, laiptus ir kaip lengvoji sodo šlaitų apsauga.




matmenys	40 x 13 x 12-9 cm
1 vnt. svoris	12,5 kg
vnt. kiekis ant padėklo	40
padėklo svoris	520 kg
spalvos	



pilka grafitas



Matmenys.




Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema. Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.





Palisadai „Karbo grafit“



Tvorų sistema „Karbo pilka“


## Tvorų SYSTEMOS

Tvora ne tik saugo namą ar namų valdą, bet yra ir dekoratyvinis elementas. Turėtų būti parenkama pagal pagrindinį pastatą, fasado tipą, papildyti sodo, privažiavimo stilių ir visą aplinką.

Mūsų tvorų sistemos – tai tradicinės išvaizdos ir naujoviško požiūrio į sodo architektūrą derinys.



## Tvorų SISTEMA Lygi



Tvorų sistema „Scandic lygi“

Naujoviška tvorų sistema, kuriai būdingos paprastos formos. Taupių formų, labai saugus estetiškos kompozicijos požiūriu avangardinis, naujoviškas sprendimas.

matmenys 39 x 21 x 20 cm

1 vnt. svoris 20,66 kg

vnt. kiekis ant padėklo 30

padėklo svoris 620 kg

spalvos



pilka



grafitas

ruda



„geo“

„scandic“



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema. Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.

## Tvorų SISTEMA „Karbo“



Tvorų sistema „Karbo pilka“

Tai – patvarios, taupios ir kartu labai estetiškos tvorų sistemos. Jų paviršius yra originalus, rievėtos struktūros, kuris suteikia natūralų ir griežtą skandinavą stilių.

Tvorų sistemos „NORD Line“ leidžia sparčiai ir veiksmingai sumontuoti bei sumažinti investicijos sąnaudas. Vibracinio presavimo betono technologija užtikrina aukštą atsparumą aplinkos ir mechaniniams veiksniams bei žemę sugertį.

matmenys 37x37x20 cm 37x19x20 cm 19x19x20 cm

1 vnt. svoris 29,8 kg 21,4 kg 12,9 kg

vnt. kiekis ant padėklo 18 45 90

padėklo svoris 538 kg 363 kg 1162 kg

spalvos



pilka


grafitas

ruda



„geo“

„scandic“



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema. Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.



## Tvorų SISTEMOS Skaldytos



Skaldytos tvoros – patvarios, taupios ir kartu labai estetiškos tvorų sistemos. Jų struktūra yra unikali, gaunama skaldant, išvaizda primena skaldytą akmenį, visumą papildo nešabloniškos spalvos.

„NORD Line“ serijos tvorų sistemos leidžia sparčiai ir veiksmingai sumontuoti bei sumažinti investicijos sąnaudas. Vibracinio presavimo betono technologija užtikrina aukštą atsparumą aplinkos ir mechaniniams veiksniams bei žemą sugertį.



Tvorų sistema ruda

matmenys 36x36x15 cm 36x18x15 cm 18x18x15 cm

1 vnt. svoris 19 kg 13,5 kg 8 kg

vnt. kiekis ant padėklo 24 48 100

padėklo svoris 456 kg 648 kg 800 kg

spalvos



pilka

grafitas



ruda



„geo“




„scandic“



Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema. Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.

## Tvorų SISTEMOS Stogeliai



Tvorų sistema lygi

Tvorų stogeliai naudojami apsaugoti tvorų mūrelius nuo kenksmingo aplinkos veiksnių, ypač lietaus ir sniego, vėjo, poveikio. Saugo konstrukciją ir užtikrina, kad ilgus metus ji lieka atspari mechaniniams pažeidimams ir kitiems lauko veiksniams.

matmenys 39x39x5 cm 39x21x5 cm

1 vnt. svoris 17 kg 9 kg

vnt. kiekis ant padėklo 60 120

padėklo svoris 1170 kg 1280 kg

spalvos



pilka

grafitas


ruda



„geo“



„scandic“





Matmenys ir elementų išdėstymo ant padėklo schema. Dėmesio. Atskiri elementai nėra parduodami vienetais.





## Tvorų sistemų išdėstymo būdai



### Lygi



### „Karbo“



### Skaldyta



Dėmesio. Būtina atsiminti, kad galutiniai tvoros matmenys gali keistis. Tai ypač taikytina rievėtomis („karbo“) ir skaldytoms tvoroms, kadangi jų struktūra nėra vientisa.

## SVARBU PERKANT TRINKELES

### KALKIŲ IŠSKYROS

Grindinio trinkelėlių paviršiuje gali atsirasti šviesių dėmių ir baltų apnašų. Tai nėra gamybos klaidų ar netinkamo dažiklių kiekio padarinys. Priešingai, galima sakyti, kad apnašos rodo, jog trinkelėlių gamybos procesas buvo vykdomas tinkamai. Kalkių išskyros yra betone vykstančių natūralių fizinių ir cheminių procesų padarinys, kai betonai stingsta ir kietėja besikeičiančiomis aplinkos sąlygomis.

Tiesiogiai išskyrų atsiradimą lemia kalcio hidroksidas, kuris susidaro hidratuojant cementą. Dėl aplinkos veiksnių (lietaus, sniego) poveikio išskyros po kurio laiko nuplaunamos ir visiškai išnyksta. Tyrimai ir stebėjimai rodo, kad tai trunka daugiausia iki 3 metų. Kaip nurodoma Europos standartuose PN-EN 1338, PN-EN 1339, PN-EN 1340, PN-EN 13198, „galimos išskyros nekenkia grindinio trinkelėlių eksploatacinėms savybėms ir nelaimos reikšmingomis“, todėl dėl jų skundai nepriimami.

### SPALVOS SKIRTUMAI

Galimi atskirų trinkelėlių paviršiaus spalvos ir smulkūs struktūros skirtumai dėl: smėlio granulometrinės sudėties, žaliavų (cemento, smėlio) spalvos skirtumų ir besikeičiančių aplinkos sąlygų (temperatūros, drėgnio), kai betonai kietėja. Dėl šių priežasčių trinkelėlių spalva gali nesmarkiai skirtis, ir to neįmanoma išvengti. Atsižvelgiant į tai, klojant dangą būtina derinti skirtingų (bent trijų) padėklų trinkelėles, kad šie skirtumai nebūtų pastebimi.

### MATMENŲ SKIRTUMAI

Visi gaminami elementai yra tinkamų kokybės parametrų, kurie atitinka standartuose nustatytą matmenų paklaidą: PN-EN 1338 (grindinio trinkelės), PN-EN 1339 (grindinio plokštės), PN-EN 1340 (betoniniai bordiūrai), PN-EN 13198 (gatvių ir parkų smulkiosios architektūros elementai). Tinkama statybos ir betoninių trinkelėlių klojimo technologija užtikrina, kad baigus darbus minimalūs matmenų skirtumai nėra pastebimi.

Dalis mūsų įmonės siūlomų gaminių („Stare Miasto“ serijos) gaminama taikant daužymo technologiją ir iš karto pakuojami didmaišiuose. Gali pasitaikyti, kad supakuojamos ir pavienės pažeistos trinkelės. Įmonė mano, kad taikoma paviršiaus sendinimo technologija yra nepakartojama.

## PAPILDOMA INFORMACIJA

Kiekvienas transportavimo padėklas žymimas etikete, kurią pirkėjas privalo išsaugoti ir pateikti kartu su pirkimo dokumentu, jeigu teikia reikalavimus, skundą, pastabas. „Stare Miasto“ serijos medžiagos apdorotos mechaninio sendinimo technologija. Dėl to esama elementų, kurių skiriasi sendinimo (padengimo) laipsnis. Bet koks mažesnis ar didesnis padengimas, pažeidimai, įtrūkimai, pastebimi ant elementų, nėra medžiagos trūkumas. Produktai gaminami pagal specialų kliento užsakymą, todėl jų kaina derinama atskirai ir būtina sumokėti 30 proc. pradinį įnašą už medžiagas. Užsakymo įvykdymo terminas derinamas individualiai. Jeigu klientas neatsiima specialiojo užsakymo, sumokėtas pradinis įnašas negrąžinamas ir neatsiimtos medžiagos lieka „ABW Superbruk“ Sp. z o.o. nuosavybė. Gaminiai parduodami supakuoti ant „Hess“ ir „Euro“ tipo grąžintinių padėklų, kurie papildoma ženklina ABW ženklu ir apsaugomi juosta arba plėvele.

„Stare Miasto“ gaminiai pakuojami didmaišiuose ir kraunami ant transportavimo padėklų. Nepažeisti padėklai grąžinami gavėjo lėšomis ir atsakomybe per 3 metus nuo pirkimo datos. Kai kurių rūšių gaminiai turi kraštinių ir pusinių elementų, siūlomų kartu su pagrindinėmis medžiagomis, kurių kiekis kvadratiniam metrui yra griežtai nustatytas. Galimas kraštinių ir pusinių elementų perteklius negrąžinamas, o jų trūkumą reikėtų papildyti pjaustant pagrindines trinkelėles. Į grindinio trinkelėlių kiekį klojamo paviršiaus kvadratiniam metrui taip pat įskaičiuotos sandūros. Gaminiai pristatomi pagal užsakymo paviršiaus kiekį, atsižvelgiant į tinklo matmenis (būtina įskaičiuoti galimas pjautas dalis).



## GARANTIJOS SĄLYGOS

Garantija suteikiama vibracinio presavimo būdu „**ABW Superbruk**“ Sp. z o.o. gaminamiems betoniniams gaminiams, įsigytiems įmonės buveinėje adresu Hryniewiczze 75/5, 16-061 Juchnowiec Kościelny, arba kitose pardavimo vietose, bendradarbiaujančiose su „**ABW Superbruk**“ Sp. z o.o. pagal pasirašytą galiojančią Bendradarbiavimo sutartį. „**ABW Superbruk**“ Sp. z o.o.“ užtikrina pirkėjui gaminių kokybę ir jų atitikimą šiems standartams:

- Grindinio trinkelės – PN-EN 1338:2005 standartas
- Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai.
- Grindinio plokštės – PN-EN 1339:2005 standartas
- Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai.
- Bordiniai – PN-EN 1340:2004 standartas Betoniniai bordiniai.
- Reikalavimai ir bandymo metodai.
- Gatvių ir parkų smulkiosios architektūros elementai – PN-EN 13198:2005 standartas.

Gaminiams išduota eksploatacinių savybių deklaracija, kuri pateikiama kliento prašymu. Gaminiai taip pat ženklina CE statybos ženklu. Kiekvienas padėklas (pakuotė) ženklina etikete „Informacija apie gaminį“, kurioje pateikiami taikomojo dokumento, pagal kurio reikalavimus gaminyje gaminamas, duomenys ir gaminio kokybės savybės. Teisės pagal garantiją suteikiamos nuo gaminio išdavimo dienos, jeigu visiškai ir laiku sumokama už atsiimtus gaminius. Garantija taikoma pirmos rūšies gaminiams. Garantijos laikotarpis yra 3 metai ir skaičiuojamas nuo PVM sąskaitos faktūros arba čekio išrašymo dienos. „**ABW Superbruk**“ Sp. z o.o. neatsako pagal garantiją, jeigu pirkėjas žinojo apie trūkumą sudarydamas pirkimo sutartį.

Aptikus gaminio trūkumą, pirkėjas privalo nutraukti gaminio klojimą ir apie aptiktus trūkumus pranešti „**ABW Superbruk**“ Sp. z o.o. rašytiniu skundu. Jeigu pirkėjas paklojo gaminį su anksčiau aptiktais trūkumais, gamintojas neatsako už gaminių ardymo ir pakartotinio klojimo išlaidas. Nustačius trūkumą eksploatuojant gaminį, pirkėjas privalo pateikti skundą raštu gaminių pirkimo vietoje arba tiesiogiai „**ABW Superbruk**“ Sp. z o.o. pardavimo skyriui. Skundas išnagrinėjamas per 14 dienų nuo skundo gavimo dienos. Jeigu „**ABW Superbruk**“ Sp. z o.o. pripažįsta, kad skundas yra pagrįstas, trūkumų pašalinimo sąlygos suderinamos raštu abipusiu susitarimu. „**ABW Superbruk**“ Sp. z o.o. neatlygina išlaidų, kurias pirkėjas patyrė, kai nagrinėjamas ir tvarkomas skundas. „**ABW Superbruk**“ Sp. z o.o. pagal garantiją pripažįsta trūkumus, atsiradusius dėl jo kaltės, ypač:

- konstrukcijos trūkumus,
- gamybos trūkumus,
- trūkumus dėl netinkamos kokybės žaliavų naudojimo.

Nepriimami skundai dėl taikomuosiuose standartuose numatytų savybių:

- gaminio matmenų ir išvaizdos paklaidų,
- viršutinio sluoksnio faktūros vientisumo paklaidų,
- nutukėjimų ant gaminių krašto,
- porų – smulkių įdubų, atsiradusių dėl gamybos proceso,
- kapiliarinių mikroskopinių įtrūkių, atsiradusių susitraukiant betonui, kai gaminiai brandinami,
- gaminio viršutinio sluoksnio nuostolių naudojant ir neteisingai paklojus,
- kalkių išskyrų baltų panašų pavidalu, kurios atsivėlgiant į pobūdį ir stiprumą dingsta veikiamos aplinkos sąlygų ir naudojant,
- nuostolių, atsiradusių paklojus nesubbrandintus gaminius,
- spalvos skirtumų, atsiradusių dėl gamybos proceso ir įprasto natūralios kilmės žaliavų kintamumo, temperatūros, drėgnio.

Garantija netaikoma trūkumams ir pažeidimams, atsiradusiems:

- netinkamai suprojektavus arba įrengus pagrindą,
- netinkamai ir nesilaikant statybos darbų reikalavimų paklojus įsigytus gaminius,
- netinkamai parinkus gaminius pagal apkrovos rūšį ir dydį,
- netinkamai, ne pagal paskirtį ir savybes naudojant įsigytus gaminius,
- netinkamai sandėliuojant arba gabenant įsigytus gaminius,
- netinkamai sumontavus tvoros elementus,
- sandūroms užpildyti naudojant smulkiagrūdę, užterštą medžiagą, dėl kurios gaminio paviršiuje gali atsirasti spalvos pokyčių,
- atsiėmus ir paklojus gaminius savo atsakomybe, prieš pasibaigiant jų išlaukos (pradinio rišimosi) laikotarpiui,
- sumontavus nenusklemtus gaminius nenaudojant kompensacinių tarpų ir (arba) tankinant mechaniniu būdu.

Teikdamas reikalavimus pagal garantiją pirkėjas privalo pateikti:

- skundą raštu,
- gaminių pirkimo sąskaitos faktūros originalą,
- gaminių išdavimo iš sandėlio dokumento originalą,
- etiketę „Informacija apie gaminį“, kuria ženklina padėklas (pakuotė),
- nuotraukas su gaminių trūkumais arba pažeidimais.

Po 2 metų naudojimo (paskiau kas 2 metus) rekomenduojame atlikti betoninių elementų priežiūros ir apsaugos darbus – nuvalyti ir impregnuoti.



## „SUPERBRUK“ PERDIRBIMAS

„Superbruk“ stengiasi tenkinti savo klientų lūkesčius. Siūlome naują paslaugą – „**Superbruk**“ perdirbimas. Padėsime atsikratyti statybinio lauko, susidariusio keičiant grindinio trinkelį dangą.

Atsiminkite, kad už remonto ir statybinių atliekų išmetimą tam neskirtose vietose taikomos pinigines baudos. Taip pat atliekos gali būti vertingų žaliavų, kurias pakartotinai perdirbus, galima vėl panaudoti ir taupyti mūsų Žemės natūralius išteklius, šaltinius. Tinkamai tvarkant panaudotas medžiagas galima išvengti neigiamų padarinių gamtos aplinkai bei žmonių ir gyvūnų sveikatai.

## GRINDINIO TRINKELIŲ IMPREGNANTAI



### „AQUA“ „EFFECT“

vandeninis, hidrofobinis, pagrindo spalvą keičiantis preparatas – šlapių trinkelėlių efektas ir nedidina jų slidumo

- **Smarkiai sumažina pagrindo įgertį.**
- **Nedidina dangos slidumo.**
- **Pagerina atsparumą nešvarumams ir druskų išskyroms.**
- **Pakeičia paviršiaus spalvą – šlapių trinkelėlių efektas.**

„**AQUA EFFECT**“ gaminamas siloksanų ir modifikuotų silanų pagrindu, kad apsaugotų nuo vandens poveikio mineralinius, aktyvus grindinio trinkelėlių pagrindus (ilgalais ir stiprus rasojimo – hidrofobizacijos efektas).

Sumažina pagrindo įgertį – saugo nuo kritulių vandens ir patekimo į medžiagos struktūrą kenksmingų, vandenyje ištirpusių cheminių junginių, pagerina atsparumą nuo aliejaus, maisto produktų, sulčių, kavos patekimo. Sustiprina impregnuoto paviršiaus atsparumą nešvarumams, druskų išskyroms ir biologinės taršos vystymosi. Atsparus šarmams, patvarus – atsparus UV spindulių poveikiui, sudėtyje nėra tirpiklių. Neblogina apsaugomos medžiagos savybių dujų ir vandens garų difuzijos prasme; poros lieka atviros. Gali būti naudojamas pastatų viduje ir lauke, seniems ir naujiems paviršiams.

#### Techniniai duomenys

- Gaminio tankis: apie 1,1 kg/dm<sup>3</sup>
- pH reakcija: apie 7
- Kvapas: būdingas
- Spalva: pieno balta, išdžiūvus bespalvis šlapių trinkelėlių rezultatas, skaidri
- Atsparumas lietai: po 5–6 h
- Sąnaudos: 1 l/apie 5–11 m<sup>2</sup>
- Naudojimo temperatūra: nuo + 5 °C iki + 30 °C

### „SOLID“ „COLOR“

vandeninis, hidrofobinis, pagrindo spalvos nekeičiantis preparatas

- **Sumažina pagrindo įgertį.**
- **Nedidina dangos slidumo.**
- **Pagerina atsparumą nešvarumams ir druskų išskyroms.**
- **Išsaugoja ir fiksuoja originalią trinkelėlių spalvą.**

„**SOLID COLOR**“ gaminamas siloksanų pagrindu, kad apsaugotų nuo vandens poveikio mineralinius, aktyvus grindinio trinkelėlių pagrindus.

Sumažina pagrindo įgertį – saugo nuo kritulių vandens ir patekimo į medžiagos struktūrą kenksmingų, vandenyje ištirpusių cheminių junginių. Sustiprina impregnuoto paviršiaus atsparumą nešvarumams, druskų išskyroms ir biologinės taršos vystymosi. Atsparus šarmams, patvarus – atsparus UV spindulių poveikiui, sudėtyje nėra tirpiklių. Neblogina apsaugomos medžiagos savybių dujų ir vandens garų difuzijos prasme; poros lieka atviros. Gali būti naudojamas pastatų viduje ir lauke, seniems ir naujiems paviršiams.

- Gaminio tankis: apie 1,0 kg/dm<sup>3</sup>
- pH reakcija: apie 7
- Kvapas: neutralus
- Spalva: pieno balta, išdžiūvus bespalvė, skaidri
- Atsparumas lietai: po 5–6 h
- Sąnaudos: 1 litro užtenka maždaug 5–11 m<sup>2</sup>
- Naudojimo temperatūra: nuo + 5 °C iki + 30 °C

#### Pagrindo paruošimas

1. Pagrindo valymo būdą būtina derinti atskirai pagal konkretų objektą, pagrindo gamybos būdą ir jo būklę.
2. Nuo pagrindą prieš pradėdant impregnuoti būtina pašalinti dulkes, nešvarumus, patiną, laisvus ir birius fragmentus, druskų išskyras ir dažų dangų liekanas.
3. Pagrindas turi būti sausas. Leidžiamas nestiprus, paviršinis drėgnumas.
4. Visus pagrindo medžiagos ištrupėjimus būtina užpildyti prieš pradėdant impregnuoti.
5. Rekomenduojama apsaugoti nuo galimų nešvarumų visus paviršius, kurie yra greta impregnuojamo paviršiaus – statybinius stalių dirbinius, stiklus, augalus ir pan.

*Dėmesio. Neimpregnuoti itin druskingų paviršių, nes gali sustiprėti statybinių druskų kristalizacijos procesas ir sugadinti pagrindo medžiagą.*

Impregnantai „**AQUA EFFECT**“ ir „**SOLID COLOR**“ gaminami paruošti naudoti. **Neskiesti.**

#### Naudojimo būdas

1. Preparatą tepti kaip dažant – minkštu voleliu arba teptuku. Didesniems paviršiams galima naudoti purškimo įrangą su purškstuku, pro kurį purškiamas plokščias skysčio srautas.
2. Abiem atvejais būtina užtikrinti, kad preparatas visame paviršiuje pasklistų gausiai ir tolygiai, kol prisotins pagrindą – tepti vieną, tolygiai paskirstytą, apie 1 mm, storesnį sluoksnį.
3. Jeigu po maždaug 5–10 min. užteptas impregnantas įsigeria į pagrindą, būtina visame impregnuotame paviršiuje užtepti dar vieną sluoksnį. Tepti „šlapias ant šlapio“ būdu, prieš paklojant kitą dalį, neleisti, kad išdžiūtų pirmiau užteptas sluoksnis.
4. Atsivėlgiant į apsaugoto paviršiaus savybes ir aktyumą, tepti 2 arba 3 kartus.
5. Atliekant darbus ir iš karto juos baigus ką tik impregnuotus paviršius būtina saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir kritulių poveikio bent 5 valandas.





 **SUPERBRUK**

Hryniewiczze 75/5  
16-061 Juchnowiec Kościelny  
T: +48 85 745 40 28

[superbruk.com.pl](http://superbruk.com.pl)

